

## La segnaletica di sicurezza (ALLEGATO XXIV)

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:


















- a) avvertire di un rischio o di un pericolo;
- b) vietare comportamenti;
- c) prescrivere determinati comportamenti;
- d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- a) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - Allarme	Alt – arresto: dispositivi di interruzione di emergenza; sgombero
	Materiali ed attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione
Giallo o giallo arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione: cautela; verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica – Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

## La segnaletica di sicurezza (ALLEGATO XXIV)

Colore	Caratteristiche intrinseche	Colore	Significato o scopo	Esempi
Rosso (divieto generale)	Forma rotonda	Rosso	Segnali di divieto	 Vietato fumare  Vietato fumare o usare fiamme libere  Vietato ai pedoni
	Pittogramma nero su fondo bianco		Pericolo - Allarme	
	Bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con inclinazione di 45°)		Materiali ed attrezzature antincendio	
	Il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello)			
Rosso (attrezzatura antincendio)	Forma quadrata o rettangolare		 Lancia antincendio  Scala  Estintore  Telefono per interventi antincendio	 Divieto di spegnere con acqua  Acqua non potabile  Divieto di accesso alle persone non autorizzate
	Pittogramma bianco su fondo rosso		   	
	Il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello		Direzione da seguire ( Cartelli da aggiungere a quelli che precedono )	
				 Vietato ai carrelli di movimentazione  Non toccare

## La segnaletica di sicurezza (ALLEGATO XXIV)


Colore	Caratteristiche intrinseche	Colore	Significato o scopo	Esempi		
Giallo o giallo arancio	Forma triangolare	Giallo o giallo arancio	Segnali di avvertimento			
	Pittogramma nero su fondo giallo			Materiale infiammabile o alta temperatura	Materiale esplosivo	Sostanze velenose
	Bordo nero					
	Il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello			Sostanze corrosive	Materiali radioattivi	Carichi sospesi
						
		Raggi laser	Materiale comburente	Radiazioni non ionizzanti		
						
		Campo magnetico intenso	Pericolo di inciampo	Caduta con dislivello		
						
		Rischio biologico	Bassa temperatura	Carrelli di movimentazione	Tensione elettrica pericolosa	
						Pericolo generico

## La segnaletica di sicurezza (ALLEGATO XXIV)

Colore	Caratteristiche intrinseche	Colore	Significato o scopo	Esempi					
Azzurro	Forma rotonda	Azzurro	Segnali di prescrizione						
	Pittogramma bianco su fondo azzurro			Protezione obbligatoria degli occhi	Casco di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria dell'udito			
	L'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello								
									
			Protezione obbligatoria del corpo	Protezione obbligatoria del viso	Protezione obbligatoria individuale contro le cadute	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Calzature di sicurezza obbligatorie	Guanti di protezione obbligatoria	
			Passaggio obbligatorio per i pedoni	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)					



## La segnaletica di sicurezza (ALLEGATO XXIV)

Colore	Caratteristiche intrinseche	Colore	Significato o scopo	Esempi
Verde	Forma quadrata o rettangolare	Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	 <div>Percorso / Uscita emergenza</div> <div></div> <div>Direzione da seguire</div> <div>( Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono )</div>
	Pittogramma bianco su fondo verde		Situazione di sicurezza	
	Il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello			
		<div> Pronto soccorso</div> <div> Barella</div> <div> Doccia di sicurezza</div> <div> Lavaggio degli occhi</div> <div> Telefono per salvataggio e pronto soccorso</div>		